

DESIGN

DURABLE

SUSTAINABLE

BOBRICK

QUALITÄT SEIT 1906

TrimLine™ Serie





TrimLineSeries™ Die TrimLine-Serie zeichnet sich durch ihr zeitlos minimalistisches Design aus. Die Serie zeichnet sich durch eine klare, geradlinige Formensprache begleitet durch ein rechtwinkliges Design aus.



B-306

Seifenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Geschlossener Kunststoff-Seifenbehälter an Türrückseite. Lässt sich zum einfachen Befüllen aufklappen. Stangenscharnier über die gesamte Länge und Zylinderschloss sichern Tür am Korpus. Füllmenge : 1,3 L. *Siehe Bild auf Seite 2.*



B-26607

Seifenspender mit Flüssigseifenpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Geeignet für Flüssigseifenpatronen oder für Nachfüllpacks. Reagiert auf Druck von weniger als 22,2 N. Füllmenge : 500 ml. *Siehe Bild auf Seite 6.*

B-26617 Wie B-26607, jedoch mit Füllmenge von 1 Liter. *Siehe Bild auf Seite 10.*



B-26627

Schaumseifenspender mit Schaumpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Geeignet für Schaumseifenpatronen oder für Nachfüllpacks. Reagiert auf Druck von weniger als 22,2 N. Füllmenge : 500 ml. *Siehe Bild auf Seite 6.*

B-26637 Wie B-26627, jedoch mit Füllmenge von 1 Liter. *Siehe Bild auf Seite 10.*



B-2012

Automatischer Seifenspender

Edelstahl, matt gebürstet. Berührungslose Sensoraktivierung. Ausgabe von Handdesinfektionsmitteln und Seifen zur chirurgischen Handdesinfektion. Füllmenge : 850 ml.

B-2013 Wie B-2012, jedoch als Schaumspender.



B-38030
**Papierhandtuchspender,
automatischer Händetrockner
und Abfallbehälter für den
Wandebau**

Eine kompakte Gehäusetiefe von 100 mm. Ausgabe von 450 C-gefalteten oder 600 mehrfach gefalteten Handtüchern. Integrierter TowelMate®. Leckdichter Abfallbehälter mit 13,7 L Fassungsvermögen. 240V Händetrockner Wechselstrom VDE-Zulassung, CE-Prüfsiegel, konform mit AS/NZS 60335.2.23 : 2004.



B-38033
**Papierhandtuchspender,
automatischer Händetrockner
und Abfallbehälter für den
Wandebau**

Edelstahl, matt gebürstet. Gibt 450 C-gefaltete, 600 mehrfach gefaltete oder 850 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 12,5L Füllmenge. 240V Händetrockner mit VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.



815969
**Papierhandtuchspender,
automatischer Händetrockner
und Abfallbehälter für den
Wandebau**

Edelstahl, matt gebürstet. Gibt 450 C-gefaltete, 600 mehrfach gefaltete oder 850 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 12,5L Füllmenge. 240V Händetrockner mit VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.



B-36903
**Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für den
Wandebau**

Edelstahl, matt gebürstet. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 6,1 L Füllmenge. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.

369-130 Optionales TowelMate
Zubehör



B-3803
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für den
Wandebau

Edelstahl, matt gebürstet. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 23,8 L Füllmenge.

3803-130 Optionales TowelMate Zubehör

B-38034 Wie B-3803, jedoch nur zur Abgabe von C- und mehrfach gefalteten Tüchern. Abfallbehälter-Füllmenge : 14,4 L.

3944-130 Optionales TowelMate Zubehör



B-38032
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für Teilweisen
Wandebau

Edelstahl, matt gebürstet. mit 51-mm-Schürze aus Edelstahl für teilweisen Wandebau. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 23,8 L Füllmenge.

3803-130 Optionales TowelMate Zubehör



B-380349
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für
Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 14,4 L Füllmenge.

3944-130 Optionales TowelMate Zubehör



B-39003
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für den
Wandebau

Edelstahl, matt gebürstet. Gibt 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge.

39003-130 Optionales TowelMate Zubehör



B-35903

Papierhandtuchspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.

369-130 Optionales TowelMate Zubehör



B-359033

Papierhandtuchspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Tür mit Zylinderschloss und Stangenscharnier. *Siehe Bild auf Seite 8.*

369-130 Optionales TowelMate Zubehör



B-359039

Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Tür mit Zylinderschloss und Stangenscharnier. *Siehe Bild auf Seite 6.*

369-130 Optionales TowelMate Zubehör



B-318

Papierhandtuchspender für verdeckte Montage

Edelstahl, matt gebürstet. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Die Befüllung des Spenders erfolgt von unten in das Gehäuse, das von der Wand oder einem Spiegel verdeckt ist; nur das Handtuchfach ist sichtbar.



B-526

Papierhandtuchspender für verdeckte Montage in Waschtischblende

Edelstahl, matt gebürstet. Handtücher werden von vorn in den Spender gefüllt. Fassungsvermögen: 300 C-gefaltete oder mehrfachgefaltete Papiertücher.

ARTIKEL	MODELS
369-130	B-35903, B-359033, B-359039, B-36903
3803-130	B-3803, B-38032
39003-130	B-39003
3944-130	B-38034, B-380349

TowelMate® Zubehör

Der optionale TowelMate reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %, indem nur jeweils ein Papierhandtuch ausgegeben wird. Das Herausziehen von mehreren Handtüchern auf einmal ist dank des TowelMate-Stabs, mit dem einzelne C-gefaltete oder mehrfach gefaltete Handtücher voneinander getrennt und einzeln ausgegeben werden, nicht mehr möglich. Der patentierte TowelMate kann ohne Werkzeug in vorhandene Gehäuse eingebaut werden und ist für folgende Bobrick TrimLineSeries Spender und ähnliche Modelle anderer Hersteller geeignet.



B-35633

Abfallbehälter für den Wandeinbau mit Abfallklappe

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer Abfallbehälter aus Edelstahl. 11,3 L Füllmenge. *Siehe Bild auf Seite 8.*



B-35643

Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer, dichter Abfallbehälter aus Kunststoff. 45,4 L Füllmenge.



B-35639

Abfallbehälter für Aufputzmontage mit Abfallklappe

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer Abfallbehälter aus Edelstahl. 11,3 L Füllmenge. *Siehe Bild auf Seite 6.*



B-35649

Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer, dichter Abfallbehälter aus Kunststoff. 45,4 L Füllmenge.



B-527

Abfallklappe für Einbau in Waschtischblende

Edelstahl, matt gebürstet. Selbstschließende Klappe. Scharnier mit 90° Umkantung. Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten.



B-532

Einwurfring zum Einbau in Waschtischplatte

Edelstahl, matt gebürstet. Flacher Rand, zum Einbau in Waschtischplatte - auch oberflächenbündig. Bietet Zugang zum Abfallbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten), der unter dem Waschtisch angebracht ist.



B-3725

Händetrockner für den Wandeinbau

Die 150 mm tiefe Nischenverkleidung des Händetrockners ist mit einer wasserabsorbierenden Keramikoberfläche zum Auffangen und Verdampfen von Wasser ausgestattet. Der Händetrockner steht nur 50 mm von der Wandoberfläche ab. Robuste, 1,2 mm starke Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Schallpegel 70 dBA. Geringer Energieverbrauch von 1000 W. 115 V, cULus-gelistet. 240 V cULus-gelistet, CE-Zeichen. *Siehe Bild auf Seite 10.*



B-7125

InstaDry™ Händetrockner für Aufputzmontage

100 mm tief. Robuste, 1,2 mm starke Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Nachhaltige Nennleistung von 200 W. Handtrocknungszeit 12 Sekunden. Händetrockner mit Universalspannung, cULus-gelistet, CE-zertifiziert .



B-7128

TrimDry™ Händetrockner für Aufputzmontage

Teil der QuietDry™-Reihe mit einem Schallpegel von nur 71 dBA. 100 mm tiefe. Langlebig, 0,9 mm stark, Edelstahl, matt gebürstet mit schwarzer Kunststoffverkleidung. 115V Händetrockner mit cULus-Zulassung. 240V Händetrockner mit cULus-Zulassung, VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.

B-7120 Wie B-7128, jedoch mit verzinkter Stahl Abdeckung mit weißer aus Epoxid.



B-35883

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Die vandalismushemmend Spindel ist ein 25 mm Edelstahlrohr, für zwei Rollen. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss. *Siehe Bild auf Seite 12.*



B-3588

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Die vandalismushemmend Spindel ist ein 25 mm Edelstahlrohr, für zwei Rollen. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss. *Siehe Bild auf Seite 11.*

WC-SITZ- AUFLAGENSPENDER



B-3013

WC-Sitz-Auflagenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Tür mit 90° Umkantung und verdecktem Scharnier.
Ausgabe von 500 WC-Sitzpapieren. *Siehe Bild auf Seite 12.*



B-3513

Damenbinden-Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet mit herausnehmbarem Edelstahl-Abfallbehälter. An Gehäuse befestigte Tür mit Magnetschließer und Türanschlagsbegrenzer. Abfallbehälter mit 2,3 L Füllmenge.



B-35139

Damenbinden-Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet mit herausnehmbarem Edelstahl-Abfallbehälter. An Gehäuse befestigte Tür mit Magnetschließer und Türanschlagsbegrenzer. Abfallbehälter mit 2,3 L Füllmenge. *Siehe Bild auf Seite 11.*



B-35303

Damenbinden-Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Tür mit verdecktem Scharnier. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurföffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge. *Siehe Bild auf Seite 12.*



B-3541

Hygienebeutelspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Verdeckte Wandplatte aus Edelstahl, 0,8 mm stark. Nimmt eine Packung mit 25 Kunststoffbeuteln auf. *Siehe Bild auf Seite 11.*



Diese Produktpalette bietet Komfort und Stil in jedem Waschraum oder jeder Toilettenkabine. Alle Modelle haben ein zeitgemäßes Design und sind mit Elementen, wie verschraubte Abdeckrosetten und einheitlichen Trägerdurchmessern ausgestattet.



B-541
Reserve-Papierrollenhalter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Die aufgeschraubte Abdeckrosette verdeckt die Grundplatte, und ermöglicht die passgenaue Montage an der Wand. Vertikale Stange für eine Rolle. *Siehe Bild auf Seite 14.*

B-5416 Wie B-541, jedoch hochglanzpoliert.



B-542
Haken für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Verschraubte Abdeckrosette, Ø 50 mm.

B-5426 Wie B-542, jedoch hochglanzpoliert.



B-543
WC-Papierrollenhalter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Die aufgeschraubte Abdeckrosette verdeckt die Grundplatte, und ermöglicht die passgenaue Montage an der Wand. Hält eine Toilettenpapierrolle.

B-5436 Wie B-543, jedoch hochglanzpoliert.



B-544
WC-Bürstengarnitur für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Vandalismushemmende Befestigung. Griff aus Edelstahl mit Nylon-Bürstenkopf. Abtropfbehälter. *Siehe Bild auf Seite 11 und 14.*

B-5446 Wie B-544, jedoch hochglanzpoliert.



KB110-SSRE-INB

Horizontaler Babywickeltisch für den Wandeinbau

Matt gebürstet Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung. *Siehe Bild auf Seite 15.*



KB111-SSRE-INB

Vertikaler Babywickeltisch für den Wandeinbau

Matt gebürstet Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

DESIGN

DURABLE

SUSTAINABLE

HYGIENIC

COMPLIANT



ECONOMICAL

FREEDOM



QUALITÄT SEIT 1906

Bobrick International Bobrick.co.uk Bobrick.la Bobrick.de Bobrick.com

		
Europa	+44 (0) 20 8366 1771	euoffice@bobrick.com
Großbritannien	+44 (0) 20 8366 1771	info@bobrick.co.uk
Deutschland	0800.79.00.456	info@bobrick.de
Spanien	+34 609 791 484	euoffice@bobrick.com
Latin América	+1.954.755.8934	info@bobrick.la
Naher Osten	+971 (50) 1747386	infomea@bobrick.com
Australien	1800.353158	international@bobrick.com
Asia	+65 9615 7964	infomea@bobrick.com
Global HQ	+1.818.764.1000	international@bobrick.com